

I samband med bolagiseringen av affärsverksamheten vid Statens järnvägar förvärvade Jernhusen AB (JAB) de s k pendeltågsstationerna av Staten. JAB har tillsammans med AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) och Banverket (BV) bedrivit ett gemensamt projekt för att slutgiltigt bestämma fastighetsbildningens utformning utifrån gränssnitt m m. Parterna har gemensamt kommit fram till att pendeltågsstationerna skall övertas av BV.

Mot bakgrund av ovanstående har SL och BV träffat följande

### DRIFTAVTAL

avseende ansvar för drift och vidmakthållande av fasta anläggningar på pendeltågsstationer som övertagits av BV från JAB.

#### **Pendeltågsstationer**

Parterna är överens om att detta avtal omfattar de pendeltågsstationer som anges i bilaga 1.

#### **Gränsdragningslista**

Parterna är överens om att gränsdragningen mellan respektive parts ansvar för drift och vidmakthållande av fasta anläggningar på pendeltågsstationer enligt bilaga 1 regleras enligt upprättad gränsdragningslista, bilaga 2. Parterna är vidare överens om att de avtal som anges i gränsdragningslistan fortfarande är giltiga. Detta driftsavtal ändrar inget i dessa avtal. Gränsdragningslistan ska ses som ett stöd för parterna i den löpande förvaltningen

#### **Giltighet**

Detta avtal gäller fr o m 2005-07-01 och som längst fram t o m 2010-12-31. Förhandlingar rörande SLs fortsatta tillgång till fasta anläggningar för pendeltågstrafiken efter nämnda tidpunkt skall upptas senast den 1 december 2008.

-----  
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den

Stockholm den

AB Storstockholms Lokaltrafik

Banverket

.....

.....

2005-05-02

## GRÄNSDRAGNINGSLISTA FÖR PENDELTÅGSTATIONER SL – BV GENERELL

Drift och underhåll. För bibehållande av dagens standard. Avser inte investeringar.

1. Bifogade gränsdragningslista är generell och ska omfatta samtliga förekommande gränssnitt på en pendeltågstation. Listan kan därför anpassas till samtliga pendeltågstationer beroende på typ av station.
2. Listan reglerar endast drift och löpande underhåll av stationerna. Inte investeringar.
3. I de sk kommunavtalen redovisas åtagande som SL, kommuner, SJ och Banverket kan ha för planskilda anslutningar mm vid pendeltågsstationer. SL har genom 1995 års avtal påtagit sig SJs åtaganden i kommunavtalen för tiden fram till 2010-12-31.

Objekt	SL	BV	Anm
--------	----	----	-----

<b>SPÅR/ SPÅROMRÅDE</b>			
<b>Spåranläggning</b>			
Spår		X	
Stängsel		X	
Bullerplank inkl klottersanering		X	
Reklam på spåromr. o bullerplank		X	
Mark		X	
Slyröjning spår		X	
<b>Teknikhus</b>			
Teknikhus		X	På spårområde
<b>PLATTFORM</b>			
<b>Stomme</b>			
Grundstomme inkl ytskikt		X	Enklare lagning av mindre hål sköts av SL.
Slyröjning		X	
Snöröjning		X	

2005-05-02

## GRÄNSDRAGNINGSLISTA FÖR PENDELTÅGSTATIONER SL – BV GENERELL

Sandning vid snöröjning	X	Inkl halkbekämpning
Sandborttagning efter vinter	X	Klart senast sista april
Spårstädning vid plattform	X	50 m från plfkant längs banvall och spår.
Städning plattform	X	
<b>Tekniska Anläggningar</b>		
Datakommunikation A, Kablage i banvall B, Fastighetsnät C, Styrning, lokalt D, Styrning, centralt	X X	X X Överlämningspunkt dels i teknikhus på spårrområde samt i teknikrum i stationshus. Tillträde till BV och SL teknikutrymmen medges till auktoriserad SL och BV personal när så behövs.
Högtalare A, Kablage i banvall B, Fastighetsnät C, Styrning, lokalt D, Styrning, centralt E, Nät och växel	X X	X X X X Överlämningspunkt dels i teknikhus på spårrområde samt i teknikrum i stationshus.
Klockor( ej centralur) A, Kablage i banvall B, Fastighetsnät C, Styrning D, Stationsur	X X X	X Centralur styrs av BV. Urverk SL.
Dynamiskt informationssystem inkl pratorer A, Kablage i banvall B, Fastighetsnät C, Styrning	X X X	X X Överlämningspunkt dels i teknikhus på spårrområde samt i teknikrum i stationshus. BV avser fjärrtågsinfo.
ITV-anläggning	X	Avser tex rulltrappsövervakning
Belysning A, Ljuskällor inkl rengöring B, Armaturer, stolpar C, Kablage D, Bangårdsbelysning	X X X	X X Överlämningspunkt vid elmätare. Gäller Extern elleverantör samt BV elleverans.
Kontrastmarkering		X
Telefoni plf		X
Dagvattendränning	X	Spolning av dagvattenbrunnar utföres av SL.
<b>Övrig plattformsutrustning</b>		
Reklam på plattform	X	
Konst	X	
Soffor och bänkar	X	
Papperskorgar	X	
Sandlådor	X	
Vindskydd	X	
<b>Tak</b>		
Takyskikt	X	

2005-05-02

## GRÄNSDRAGNINGSLISTA FÖR PENDELTÅGSTATIONER SL – BV GENERELL

Gesimsränna	X		
Fundament, pelare, bärande takstomme ovan plf	X	X	SL målar och utför årligt UH.
Säkerhetsstaket, fordonsgrind, passergrind i plattformände och vid stationsbyggnad	X	X	SL reparerar, målar och utför årligt UH.
Trafikant övergång / fålla över spår		X	SL reparerar, målar och utför årligt UH.
<b>STATIONSHUS NORRA</b>			
A, Byggnad	X		
B, Klottersanering in- och utv	X		
<b>Utrustning/inredning</b>			
Soffor & bänkar	X		
Papperskorgar	X		
Askkoppar	X		
Kartramar	X		
Konst	X		
Trafikanttelefoni	X		BV nät o växel. Fastighetsnät SL.
Spärrexttelefoni	X		
Överfalls- och inbrottslarm	X		
<b>Skyltar</b>			
Skyltar stationsnamn o likn	X		
Varningsskyltar		X	Avser anläggningar för ström, bana mm
<b>Reklam</b>			
Reklam i stationshus	X		
<b>Anläggningar</b>			
Spärrkiosk	X		
Ventilation	X		
Spärrlinje	X		
Validerare	X		
Högtalare	X		
Monitorer	X		
Dynamiska skyltar	X		
Klockor	X		
Telefoner	X		
Lås	X		
Kommunalt elnät 0,4 kV	X		Överlämningspunkt i teknikhus på spårområde, teknikrum på plf samt i teknikrum i stationshus. Överlämningspunkt vid elmätare.
Banverkets elnät 0,4 kV		X	Överlämningspunkt i teknikhus på spårområde, teknikrum på plf samt i teknikrum i stationshus.

2005-05-02

## GRÄNSDRAGNINGSLISTA FÖR PENDELTÅGSTATIONER SL – BV GENERELL

			Överlämningspunkt vid elmätare.
Reservkraft backup 48v	X	X	Överlämningspunkt i teknikhus på spårområde, teknikrum på plf samt i teknikrum i stationshus. Var och en ansvarar för sitt.
Reservkraft backup 24 v	X	X	Överlämningspunkt i teknikhus på spårområde, teknikrum på plf samt i teknikrum i stationshus. Var och en ansvarar för sitt.
Va Anläggning	X		Inkommande vatten vid vattenmätare. Avlopp och dagvatten vid kommunal anslutning
<b>Datanät</b>			
Lokal nätverk 256 Mb	X		Överlämningspunkt dels i teknikhus på spårområde samt i teknikrum i stationshus.
Hub och Modem		X	Banverket Telenät äger och levererar till uttag i Hub. Överlämningspunkt dels i teknikhus på spårområde samt i teknikrum i stationshus.
Router	X		Överlämningspunkt dels i teknikhus på spårområde samt i teknikrum i stationshus.
Säkerhet (Brandl mm) Avser brand- och utrymningslarm för trafikanter	X		Avser brand- och utrymningslarm för trafikanter samt myndighetsanläggningar i stationshus.
<b>Belysning</b>			
Allmänbelysning	X		
Nödbelysning	X		
Skyltar	X		"J"- emblem mm
<b>Hiss/Rulltrappa</b>			
<b>Hiss</b>			
Hiss	X		
Hisschakt	X		
Hissmaskinrum	X		
Hisstelefon	X		
Hisslarm	X		
<b>Rulltrappa</b>			
Rulltrappa	X		
Maskinrum	X		
Rulltrappsschakt	X		
Hisslarm	X		
<b>Teknikrum</b>			

2005-05-02

## GRÄNSDRAGNINGSLISTA FÖR PENDELTÅGSTATIONER SL – BV GENERELL

Teknikrum	X	X	Beroende på om teknikrum ligger i SL eller BV del.
<b>Gångtunnel</b>			
Ytskikt	X		
Rulltrappor, hissar	X	X	Fjärrtågshissar för BV
<b>EI</b>			
Lokalt nät	X		
<b>Hyresgäster</b>	x		Tex smörgåsförsäljning

<b>STATIONSHUS SÖDRA</b>		Gäller endast markerat område enligt ritning	
<b>Tekniska anläggningar</b>			
Datakommunikation A, Fastighetsnät B, Styrning, lokalt C, Styrning, centralt	X X X		Överlämningspunkt i stationshus eller teknikrum. Tex infodator, dator biljettkur, kontokortsläsare, korskopplingsstativ
Högtalare A, Fastighetsnät B, Styrning, lokalt C, Styrning, centralt	X X X		Överlämningspunkt i stationshus eller teknikrum.
Klockor A, Fastighetsnät B, Styrning C, Stationsur	X X X		Överlämningspunkt i stationshus eller teknikrum. Ingen styrning från BV
Dynamiskt informationssystem inkl pratorer A, Fastighetsnät B, Styrning	X X		Överlämningspunkt i stationshus eller teknikrum.
ITV-anläggning	X		
Belysning A, Ljuskällor inkl rengöring B, Armaturer	X X		Inom markerat område
VA – anl	X		Avser biljettextpedition
<b>Biljettextpedition</b>			
Inre och yttre underhåll	X		

2005-05-02

## GRÄNSDRAGNINGSLISTA FÖR PENDELTÅGSTATIONER SL – BV GENERELL

Klottersanering	X		
<b>Utrustning/inredning</b>			
Soffor & bänkar	X		
Papperskorgar	X		
Askkoppar	X		
Kartramar	X		
Konst	X		
Trafikanttelefoni	X		BV nät o växel
Spärrexftelefoni	X		
Överfalls- och inbrottslarm	X		
<b>Skyltar</b>			
Skyltar stationsnamn o likn	X		
<b>Reklam</b>			
Reklam	X		
<b>Anläggningar</b>			
Spärrkiosk	X		
Ventilation	X		Överlämningspunkt i spärrkiosk
Spärrlinje	X		
Validerare	X		
Högtalare	X		
Monitorer	X		
Dynamiska skyltar	X		
Klockor	X		
Telefoner	X		
Reklam	X		
Lås	X		
Lokalt nät	X		
Kommunalt elnät 0,4 kV	X		Överlämningspunkt i teknikrum vid elmätare
Banverkets elnät 0,4 kV		X	Överlämningspunkt i teknikrum
Reservkraft backup 48v	X	X	Överlämningspunkt i teknikrum
Reservkraft backup 24 v	X	X	Överlämningspunkt i teknikrum
Va Anläggning	X		Avser biljettexpedition
<b>Datanät</b>			
Lokal nätverksanslutning 256 Mb	X		Överlämningspunkt i teknikrum
Hub och Modem		X	Banverket Telenät äger och levererar till uttag i Hub.
Router	X		
Säkerhet (Brandl mm) Avser brand- och utrymningslarm för trafikanter	X		Avser myndighetsanläggningar i stationshus.
<b>Belysning</b>			
Nödbelysning	X		
Skyltar	X		"J"- emblem mm
<b>Hiss/Rulltrappa</b>			

2005-05-02

**GRÄNSDRAGNINGSLISTA FÖR  
PENDELTÅGSTATIONER  
SL – BV  
GENERELL**

<b>Hiss</b>			
Hiss	X		
Hisschakt	X		
Hissmaskinrum	X		
Hisstelefon	X		
Hisslarm	X		
<b>Rulltrappa</b>			
Rulltrappa	X		
Rulltrappsschakt	X		
Hisslarm	X		
Maskinrum	X		
<b>Teknikrum</b>			
Teknikrum	X	X	Beroende på om teknikrum ligger i SL eller BV del